



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอห้วยน้ำน้อย จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ นายคำตัน เสริมศรี ถึงที่นางชั้นทอง สุกคำภา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ นายคำตัน เสริมศรี ถึงที่นางชั้นทอง สุกคำภา ถมดิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมือง กำหนด)

ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๖๘,๗๖๖.๑๔ บาท (-หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบสี่สตางค์-)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ที่ - วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ นายคำตัน เสริมศรี
ถึงที่ นางชนทอง สุคำภา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ที่ ๑๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ นายคำตัน เสริมศรี ถึงที่ นางชนทอง สุคำภา ถมดินกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

๑. ปริมาณวัสดุ โดยถอดแบบหาปริมาณวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามแต่ละประเภทงานหรือหมวดงานต่างๆ โดยยึดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ

๒. ราคาวัสดุ ใช้ราคามาตรฐานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานอื่นหรือการสืบราคาจากท้องตลาด

๓. ราคาค่าแรง ใช้ราคามาตรฐานจากกรมบัญชีกลางหรือสืบราคาจากผู้รับจ้าง

๔. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยใช้ระเบียบหลักเกณฑ์ตามระเบียบของราชการ เช่น FACTOR F อื่น ๆ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ประมาณราคาโครงการลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากปากซอย ถึง ร่มทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นราคา ๖๘,๗๗๖.๑๔ บาท (หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์) ตามรายละเอียดประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)

เห็นชอบ (✓) ไม่เห็นชอบ ()

อนุมัติ (✓) ไม่อนุมัติ ()

(ลงชื่อ).....

(นายณพรัตน์ นาเวียง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ที่ -

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ นายคำตัน เสริมศรี
ถึงที่ นางชนทอง สุคำภา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ที่ ๑๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ นายคำตัน เสริมศรี ถึงที่ นางชนทอง สุคำภา ถมดินกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

๑. ปริมาณวัสดุ โดยถอดแบบหาปริมาณวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามแต่ละประเภทงานหรือหมวดงานต่างๆ โดยยึดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ

๒. ราคาวัสดุ ใช้ราคามาตรฐานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานอื่นหรือการสืบราคาจากท้องตลาด

๓. ราคาค่าแรง ใช้ราคามาตรฐานจากกรมบัญชีกลางหรือสืบราคาจากผู้รับจ้าง

๔. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยใช้ระเบียบหลักเกณฑ์ตามระเบียบของราชการ เช่น FACTOR F อื่น ๆ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ประมาณราคาโครงการลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากปากโจ้ต ถึง ร่องทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นราคา ๖๘,๗๗๖.๑๔ บาท (หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์) ตามรายละเอียดประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นวสุทธิลักษณ์ นาเวียง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)

เห็นชอบ (✓) ไม่เห็นชอบ ()

อนุมัติ (✓) ไม่อนุมัติ ()

(ลงชื่อ).....

(* นายนพรัตน์ นาเวียง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ นายคำตัน เสริมศรี ถึงที่นางขันทอง สุคำภา
 ถมดินกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร
 ลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร
 (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองยาง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ พร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ

๓๓.๕๐ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธศรี -

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทำ	๕๐,๔๑๕.๐๐	๑.๓๖๔๒	๖๘,๗๗๖.๑๔	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
	ป้ายโครงการ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๖๘,๗๗๖.๑๔	
ตัวอักษร	(หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบสี่สตางค์)				

(ลงชื่อ).....โรจนศักดิ์.....ผู้ประมาณการ
 (นายโรจนศักดิ์ อุทธศรี)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พิจารณาแล้ว (✓) เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....นายทองเพ็ญ ทวีบุญ.....ประธานกรรมการ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง.....กรรมการ

(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....นายจักรกฤษณ์ กลางนอก.....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

อนุมัติ (✓)

ไม่อนุมัติ ()

(ลงชื่อ).....นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล.....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ นายคำตัน เสรมีศรี ถึงที่นางขันทอง สคำภา

ถมดินกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร

ลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร

(ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๓๒ บ้านหนองยาง ตำบลหัวเมือง อำเภอห้วยซ้อย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ ปร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ

๓๓.๕๐ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๕๐,๔๑๕.๐๐	๑.๓๖๔๒	๖๘,๗๗๖.๑๔	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
	ป้ายโครงการ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
		รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ		๖๘,๗๗๖.๑๔	
ตัวอักษร	(หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบสี่สตางค์)				

(ลงชื่อ).....ไวยจนาศักดิ์.....ผู้ประสานการ

(นายโรจน์ศักดิ์ อุทธรศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... นวณ..... ตรวจสอบ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายณพรัตน์ นาเวียง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อนุมัติ (✓)

ไม่อนุวัติ ()

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอหนองหาน จังหวัดสกลนคร

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ นายคำตัน เสริมศรี ถึงที่นางชนทอง สุกคำภา

ถมดินกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร

ลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร

(ตามแบบ อบต.หัวเมืองก้าหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยนายโรจน์ศักดิ์ อุทธรศิริ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑.๐๐	งานดิน(EARTHWORK)	ตร.ม.						
	งานถางป่าและตัดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	SQ.M.	๓๐๐.๐๐	๑.๗๗	๕๓๑.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒.๔๑	๗๒๔.๓๙
๒.๐๐	งานถมคันทาง(EMBANKMENT)	ลบ.ม.						
	งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT) (งานดินถม)	CU.M.	๑๘๐.๐๐	๘๗.๐๐	๑๕,๖๖๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๑๘.๖๙	๒๑,๓๖๓.๓๗
๓.๐๐	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.						
	งานพื้นทางหินคลุก(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	CU.M.	๒๔.๐๐	๑,๔๖๖.๐๐	๓๔,๖๒๔.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑,๙๔๕.๓๕	๔๖,๖๘๘.๓๘
๔.๐๐	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	-	-			-
๕.๐๐	งานท่อ	ม.(M.)	-	๔๓๔.๖๙	-	๑.๓๖๔๒	๕๙๓.๐๐	-
	dia.๐.๓๐	ม.(M.)	-	๗๕๗.๕๔	-	๑.๓๖๔๒	๑,๐๓๓.๔๓	-
	dia.๐.๔๐	ม.(M.)	-	๑,๕๖๗.๘๖	-	๑.๓๖๔๒	๒,๑๓๘.๘๘	-
	dia.๐.๘๐	ม.(M.)	-	๒,๔๖๖.๐๑	-	๑.๓๖๔๒	๓,๓๐๙.๕๖	-
	dia.๑.๐๐	ม.(M.)	-		-			-
				รวม	๕๐,๔๑๕.๐๐		รวม	๖๘,๗๗๖.๑๔
				(นายโรจน์ศักดิ์ อุทธรศิริ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน				