



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอหอนะชัย จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะ
ดำเนินการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๘ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๘ จากที่นายสุกรีพ เต็มทรัพย์ ถึงที่นาย
คำฟอง โพธิ์ภาษี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๒.๕๐
ตารางเมตรไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ราคากลางเป็นเงินจำนวน **๒๘๖,๒๓๗.๐๕ บาท (-สองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้า
สตางค์-)**

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการ
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงขอ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อ
เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง



สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๘
จากที่นายสุกรีพ เดิมทรัพย์ ถึงที่นายคำฟอง โพธิ์ภาษีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๒.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๘ บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ พร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๒ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมืองยโสธร (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ

๓๓.๕๑ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๒๐๗,๖๒๑.๓๕	๑.๓๖๔๒	๒๘๓,๒๓๗.๐๕	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
๒	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๒๘๖,๒๓๗.๐๕	
ตัวอักษร	(สองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์)				

(ลงชื่อ).....*โรจนศักดิ์*.....ผู้ประมาณการ

(นายโรจนศักดิ์ อุทธศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พิจารณาแล้ว

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....*ทองเพ็ญ*.....ประธานกรรมการ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....*สุทธิลักษณ์*.....กรรมการ

(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....*จักรกฤษณ์*.....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

อนุมัติ (☒)

ไม่อนุมัติ ()

(ลงชื่อ).....

(นายณกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๘
จากที่นายสุกรีพ ติเมทรัพย์ ถึงที่นายคำพอง โพธิ์ภาษี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๘ บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ ปร.๕ ที่แนบมา มี จำนวน ๒ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมืองยโสธร (ปตท.) จยโสธร เฉลี่ยลิตรละ ๓๓.๕๑ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรี

[illegible]

(ลงชื่อ).....ไวยอนงค์.....ผู้ประสานการ

(นายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... พงษ์..... ตรวจสอบ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบพรัตน์ นาเวียง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อนุมัติ ()

ไม่อนุมัติ ()

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาสารชัย จังหวัดยโสธร

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๘
จากที่นายสุศรีพ เดิมทรัพย์ ถึงที่นายคำพอง โพธิ์ภักดี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๒.๕๐ ตารางเมตร ไล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑.๐๐	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) - งานรื้อผิวทางลูกรัง (REMOVAL OF EXISTING SOIL AGGREGATE SURFACE)	ตร.ม. SQ.M.	-	๘.๕๘	-	๑.๓๖๔๒	๑๑.๗๐	-
๒.๐๐	งานดิน(EARTHWORK) - งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม. SQ.M.	๔๒๒.๕๐	๑.๗๗	๗๔๗.๘๓	๑.๓๖๔๒	๒.๔๑	๑,๐๒๐.๑๘
๓.๐๐	งานถมคันทาง(EMBANKMENT) - งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม. CU.M.	-	๖๙.๐๐	-	๑.๓๖๔๒	๙๔.๑๓	-
๔.๐๐	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES) - งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม(SOIL AGGREGATE SUBBASE) (ทรายรองพื้น)	ลบ.ม. CU.M.	๒๑.๑๓	๓๐๘.๔๖	๖,๕๑๖.๒๒	๑.๓๖๔๒	๔๒๐.๘๐	๘,๘๘๙.๔๒
๕.๐๐	งานผิวทาง(SURFACE COURSES) - ผิวทางบอร์ตเมนต์ซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๕ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM.THICK)	ตร.ม. SQ.M.	๔๒๒.๕๐	๔๖๖.๘๒	๑๙๗,๒๒๙.๕๒	๑.๓๖๔๒	๖๓๖.๘๓	๒๖๙,๐๖๐.๕๒

งานผิวทาง(SURFACE COURSES)	ส.ม. C.U.M.	๑๐.๑๔	๓๐๘.๔๖	๓,๑๒๗.๗๘	๑.๓๖๔๒	๔๒๐.๘๐	๔,๒๖๖.๕๒
- ใต้ทางลูกรัง ๒๐ ซม. (SOIL AGGREGATE PAVEMENT 20 CM.THICK)							
งานปาดโยธาการ	ปาด	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
งานท่อ	ท่อ	-	๕๕๑.๕๓	-	๑.๓๖๔๒	๗๕๒.๔๐	-
dia.๐.๓๐	ท่อ	-	๑,๐๘๐.๓๘	-	๑.๓๖๔๒	๑,๔๗๓.๘๕	-
dia.๐.๖๐	ท่อ	-	๑,๖๙๘.๗๔	-	๑.๓๖๔๒	๒,๓๑๗.๔๒	-
dia.๐.๘๐	ท่อ	-	๒,๗๐๔.๕๙	-	๑.๓๖๔๒	๓,๖๘๙.๖๐	-
dia.๑.๐๐	ท่อ	-					
			รวม	๒๐๗,๖๒๑.๓๕	รวม	๒๘๖,๒๓๗.๐๕	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
ไพรัช
 (นายโรจน์ศักดิ์ อุทธรณ์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน